Tu primera consulta SQL

¿Qué juegos cuestan 30 euros o menos? Ordénalos de menor a mayor precio.

Antes de ejecutar

¿De qué tabla partirías? ¿Qué filas esperas que aparezcan?

Escribe tu consulta

Pista. Usa un límite inclusivo. Un juego de exactamente 30 € también entra.

Practica y comprueba tu respuesta en https://sql.kikopalomares.com/primera-consulta

Encuentra los clientes sin pedidos

¿Qué clientes todavía no han hecho ningún pedido?

Antes de ejecutar

¿De qué tabla partirías? ¿Qué filas esperas que aparezcan?

Escribe tu consulta

Pista. Empieza por clientes y conserva los que tengan un identificador de pedido nulo después de unir.

Calcula el ticket medio

¿Cuál es el ticket medio por pedido, contando cada pedido una sola vez?

Antes de ejecutar

¿De qué tabla partirías? ¿Qué filas esperas que aparezcan?

Escribe tu consulta

Pista. Primero suma cada recibo completo. Después promedia esos ocho importes.

Practica y comprueba tu respuesta en https://sql.kikopalomares.com/ticket-medio

Soluciones

Tu primera consulta SQL

```
SELECT titulo, precio_euros
FROM videojuegos
WHERE precio_euros <= 30
ORDER BY precio_euros ASC, titulo ASC;
```

Cuatro juegos · 15, 20, 25 y 30 euros.

Encuentra los clientes sin pedidos

```
SELECT c.id AS cliente_id,
       c.nombre
FROM clientes AS c
LEFT JOIN pedidos AS p ON p.cliente_id = c.id
WHERE p.id IS NULL
ORDER BY c.id ASC;
```

Isla del Eco y Taller Horizonte.

Calcula el ticket medio

```
WITH totales_por_pedido AS (
    SELECT p.id AS pedido_id,
           SUM(lp.unidades * lp.precio_unitario_euros) AS total_euros
    FROM pedidos AS p
    JOIN lineas_pedido AS lp ON lp.pedido_id = p.id
    GROUP BY p.id
)
SELECT ROUND(AVG(total_euros), 2) AS ticket_medio_euros
FROM totales_por_pedido;
```

87,50 euros por pedido.